

Dorona di Venezia

Vass7R11s306-310



Collection Vassal-Montpellier

1336Mtp1

*7 R11 s306-310
Dorona di Venezia*

*cB


FH

*Dorona di
Venezia*

7 R11 / s306-310







EMPLACEMENT

Pourriture : 0

Mill. 0

Port : *mi enge* Vigueur : *25*


Vigueur : 25

EMPLACEMENT

Pourriture : 2

Mill. : 0

Port : $\frac{1}{7}$ enige.

Vigueur 3 

EMPLACEMENT 7 Rg 11 A 306.310

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité	
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin		
1	3	2.4	8.4	0	6	3.6	7.6	12.6	6.8	13.8	20.8	12-9	
2	4	26.3	2.4 *	3									
3	4	18.3	29.3 *	3									
4	3	18.3	8.4	2									
5	4	29.3	8.4	3									

D 4.4.91
+ 17

Grappe : G - M - P Dim : 17 Compacité : L - M - C
Pour : 0 Mill : 0
Baie : TG - G - M - P Dim : 17 x 17
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : 1/2 Vigueur : 3

Senetie

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	19.3	6.4	3	9	27-5	29.5	31.5	30.7	4.8	8.8	7.9
2	4	26.3	6.4	3			+7			+2		+4
3	3	19.3	6.4	3		<u>Grappe</u> : G - (M) - P <u>Dim</u> : 15 <u>Compacité</u> : (L) - (M) - C <u>Pour</u> : 0 <u>Mill</u> : 0 <u>Baie</u> : TC - (G) - M - P <u>Dim</u> : 19 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : (inc) - coloré <u>Saveur</u> : (S) - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : 1/2 orange <u>Vigueur</u> : 4						
4	2	6.4	9.4	4								
5	4	2.4	6.4	1								

18 6.4 9.2
 +17

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Dorona di Vénèzia
7R11 A-306-310 (49)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -
cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité
laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé
ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -
aranéuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité
pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 -
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 -
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 -
sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabra 220 - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -
duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 -
sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou
cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 -
duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans
villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 88

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Dorona di Venezia

7 R 110-306-310 (s.4)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -
sêteux 245 - velouté 246 - aranêeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.
ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.
ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - ^{base} rouge foncé 263.
subcontinues - intermittentes.
très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 89

Dorona di Venezia

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

7 R 11 s. 306-310 (s. 4)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne *142* - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - *séteux* - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - *séteux* *145* - velouté 146 -
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -
sans villosité pubescente 272 - sans villosité
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - *séteux* *151* - velouté 152 -
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -
sans villosité pubescente 274 - sans villosité
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - *vert franc* - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen *171* - court 172.

Glabre *173* - *séteux* 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré *177* - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.
partiellement - totalement.

Calvoss

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Dorona di Venezia

7R11 s. 306-310-4

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne ⁶⁹ - Petite 70 (dimensions : x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte ⁷³.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long ⁷⁶.

A pédoncule herbacé ⁷⁷ - mi-aoté 78 - aoté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré ⁸¹.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse ⁸³ - Moyenne ⁸⁴ - Petite 85 - Très petite 86 -
de taille régulière ^{assez} irrégulière (dimensions ⁴⁸ x ¹⁸).

De couleur blanc ⁸⁷ - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée ⁹² - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde ⁹⁶ - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 -

troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -

fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore ¹⁰⁵ - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu ^{apparent}.

A section transversale : régulière ¹⁰⁷ - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée ¹¹¹.

A saveur neutre ¹¹² - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 -
herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen ¹²⁰ - court ¹²¹.

A pédicelle de couleur : verte ¹²² - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte ¹²⁵ - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent ¹²⁹.

A pinceau : court 130 - moyen ¹³¹ - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré ¹³⁴.

A peau fine 135 - moyenne ¹³⁶ - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse ¹³⁹ - molle 140 - peu juteuse.

Avec ^{pépins} - apyrène.

-Calvo 89

Dorona di Vénèzia

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

7 R 11 s-306-340 (A-4)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 88

N° d'ordre : 1336-01
Désignation : Dorona di Venezia
Emplacement : 7 R 11 A 306-310

Angle des nervures : (1) - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - (6)
L₁/L₂ : (7) - (8) - 9
L₂/L : (10) - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - (23) - (24)
Forme sinus pétiolaire : (25) - (26) - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - (36) - (37) - (38) - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : 40 - (41)
Dents (angle) : 42 - 43 - (44)
Angle du lobe terminal : (45) - 46 - 47
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - (64) - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90